

# GRESMANC 2023



LOS KACHLOS

dlažby, schody, bazény



## **OBSAH**

**Samara, Volga, Taiga, Amazonica - 3**

**Beige Stone, Grey, White Stone - 4**

**Rodamanto - 6**

**Tambora, Fuji - 10**

**Tui, Duna - 12**

**Technická data - 14**

**Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Změna cen a chyby v tisku vyhrazeny.**



## dlažba 62,5•31•1

base  
1399 Kč/m<sup>2</sup> VO-550381  
1,2 m<sup>2</sup>/6 ks TA-550561

## dlažba 120•20•1,1

base  
1599 Kč/m<sup>2</sup> TA-596561  
0,96 m<sup>2</sup>/4 ks AM-596127

## dlažba/podstupnice 62,5•15•1

frontal  
419 Kč/ks

SA-552512  
VO-552382  
TA-552562  
AM-5521272

## dlažba/podstupnice 120•15•1

frontal  
529 Kč/ks




TA-557562  
AM-5571272  
SA-557512  
VO-557382

SA-Samara

VO-Volga

TA-Taiga

AM-Amazonica



## schodovka s rovným nosem

62,5•31,7•4 (tl.1,4)

peldaňo recto

1199 Kč/ks SA-551512  
VO-551382  
TA-551562  
AM-5511272



## schodovka s rovným nosem

120•31,7•4 (tl.1,4)

peldaňo recto

2399 Kč/ks SA-560512  
VO-560382  
TA-560562  
AM-5601272



## roh. prvek s rovným nosem

62,5•62,5•4 vnitřní (tl.1,4)

cartabón interior

2799 Kč/ks SA-569512  
VO-569382  
TA-569562




## roh. prvek s rovným nosem EVO

62,5•62,5•4 vnější (tl.1,4)

cartabón exterior

2799 Kč/ks SA-570512  
VO-570382  
TA-570562



## sokl

rodapié

31•8,6•1,1

99 Kč/ks SA-040512  
VO-040382  
\*TA-040562  
AM-0401272



## schodový sokl

zanquín recto

30,5•27•8,6

429 Kč/ks



Pravý SA-152512  
Levý SA-153512  
Pravý VO-152382  
Levý VO-153382  
Pravý TA-152562  
Levý TA-153562  
Pravý AM-1521272  
Levý AM-1531272





## dlažba 62,5•31•1

base  
1399 Kč/m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup>/5 ks

GR-550231  
BS-5501261  
WS-550311

WS-White Stone




## dlažba 31x31x1

base  
1199 Kč/m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup>/10 ks

GR-555231  
BS-5551261  
WS-555311

BS-Beige Stone



## dlažba 60x60x1,1

base  
1449 Kč/m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup>/10 ks

GR-590231  
BS-5901261  
WS-5901291

## dlažba na terče 60x60x2

base grueso  
2399 Kč/m<sup>2</sup>  
0,72 m<sup>2</sup>/2 ks

GR-598231  
BS-5981261  
WS-598311

GR-Grey



## dlažba/podstupnice 62,5•15•1

loseta  
220 Kč/ks

GR-552231  
BS-5521261  
WS-552312



## dlažba/podstupnice 120•15•1,1

frontal  
529 Kč/ks

GR-557231  
BE-5571261  
WS-5571292



## dlažba/podstupnice 31x15x1

loseta  
120 Kč/ks

GR-563232  
BS-5631261  
WS-563312



## schodovka s rovným nosem 62,5•31,7•4 (tl.1,4)

peldaño recto  
1399 Kč/ks

GR-551231  
BS-5511261  
WS-551312



## schodovka s rovným nosem 120•31,7•4 (tl.1,4)

peldaño recto  
2399 Kč/ks

GR-560231  
BS-5601261  
WS-560312



## schodovka s rovným nosem 31x31,7x4 (tl.1,4)

peldaño recto  
549 Kč/ks

GR-556231  
BS-5561261  
WS-556312



## rohová sch. s rovným nosem 31,7•31,7•4 (tl.1,4)

esquina recta  
1599 Kč/ks

GR-028231  
BS-0281261  
WS-028312



## podstupnice 31x15x2

tabica domus  
279 Kč/ks

GR-087MAP3  
WS-087PAP3  
BS-5966



## sokl 31x8,6x1,1

rodapié  
129 Kč/ks

GR-040232  
BS-0401261  
WS-040312



## sokl schodový levý 30,5•2,7•8,6

zanquín izdo.  
429 Kč/set


GR-153232  
BS-1531261  
WS-153312



## sokl schodový pravý 30,5•2,7•8,6

zanquín dcho.  
429 Kč/set

GR-152232  
BS-1521261  
WS-152312



## kryt schodovky

tapa lateral  
31,7•1•4  
349 Kč/ks

GR-591232  
BS-5911261  
WS-591312





# GREY, BEIGE, WHITE STONE

## vnější roh 62,5•62,5•4 (tl.1,4)

cartabón exterior  
3349 Kč/ks

GR-570231  
BE-5701261  
WS-570312



## vnitřní roh 62,5•62,5•4 (tl.1,4)

cartabón interior  
3349 Kč/ks


GR-569231  
BS-5691261  
WS-569312



## dekor G10 31x31x1

base decorada g10  
229 Kč/ks

555A123



mix dekorů

## dekor G11 31x31x1

base decorada G11  
229 Kč/ks

555A133



mix dekorů

## podstupnice G11 31•15•1

loseta

199 Kč/ks

563A133




## dekor G11 15•15•1

taco

169 Kč/ks

554A113



Grey



# RODAMANTO

R10, Antislip R12

## dlažba 31•31•1,4

base

1119 Kč/m<sup>2</sup>


RD-004021

1199 Kč/m<sup>2</sup>

Antislip RD-004031

1 m<sup>2</sup>/10 ks

RD-Rodamanto




## dlažba 24,5•24,5•1,2

base

1099 Kč/m<sup>2</sup>

RD-002021

1 m<sup>2</sup>/16 ks



## dlažba/podstup. 31•15•1,4

loseta

95 Kč/ks

RD-005021



## dlažba/pod. 24,5•12•1,2

loseta

44 Kč/ks

RD-0680221



## schodovka s velkým nosem

peldaño fiorentino

31•33•5 (tl.1,4)

429 Kč/ks

RD-034022

429 Kč/ks

Antislip RD-034032

24,5•33•5

369 Kč/ks

RD-033022



## roh. schodovka s velkým nosem

33•33•5 (tl.1,4)

esquina fiorentina

1499 Kč/ks

RD-027022

1499 Kč/ks

Antislip RD-027032



## schodový sokl

28,8•27•8,6

zanquín fiorentino

429 Kč/ks

Pravý RD-150022

Levý RD-151022



## sokl

rodapié

31•8,6•1,3

99 Kč/ks

RD-040022

24,5•8,6•1,3

89 Kč/ks

RD-039022



## sch. s rovným nosem

31•31,7•4 (tl.1,4)

peldaño recto

399 Kč/ks

RD-556022



## rohová sch. s rovným nosem EVO

31,7•31,7•4 (tl.1,4)

esquina recta

1499 Kč/ks

RD-E028022



## schodový sokl

30,5•27•8,6

zanquín recto

429 Kč/ks

Pravý RD-E152022

Levý RD-E153022



## schodovka s malým nosem

vierteaguas

31•33•3 (tl.1,4)

389 Kč/ks

RD-047022

24,5•33•3 (tl.1,4)

349 Kč/ks

RD-046022

1petratabica r



## roh. schodovka s malým nosem

33•33•3 (tl.1,4)

esquina vierteaguas

1499 Kč/ks

RD-065022



## schodový sokl 31•27•8,6

vierteaguas

429 Kč/ks

Pravý RD-191022

Levý RD-192022



## podstupnice

tabica

31•15•2,8

249 Kč/ks

RD-519022

24,5•15•2,8

179 Kč/ks

RD-014022





# RODAMANTO

## loseta

**C: 24,5•12•1,4** 229 Kč/ks

**D: 31•15•1,4** 349 Kč/ks



C: 019AA3/ D: 020AA3



C: 019AC3/ D: 020AC3



C: 019AG3/ D: 020AG3



C: 019AH3/ D: 020AH3



C: 019AE3/ D: 020AE3



C: 019AF3/ D: 020AF3



C: 019AI3/ D: 020AI3



C: 019AV3/ D: 020AV3



C: 019AU3/ D: 020AU3

## tabica

**A: 24,5•15•1,4** 369 Kč/ks

**B: 31•15•1,4** 449 Kč/ks



D1

RD: 014AAA3

**A**

RD: 519AAA3

**B**



D2

RD: 014AAB3

RD: 519AAB3



D3

RD: 014AAC3

RD: 519AAC3



D4

RD: 014AAD3

RD: 519AAD3



D6

RD: 014AAE3

RD: 519AAE3



D8

RD: 014AAK3

**A**

RD: 519AAK3

**B**



D9

RD: 014AAL3

RD: 519AAL3



D10

RD: 014AAO3

RD: 519AAO3



E1

RD: 014AA3

RD: 519AA3



E3

RD: 014AC3

RD: 519AC3



E5

RD: 014AE3

**A**

RD: 519AE3

**B**



E6

RD: 014AF3

RD: 519AF3



M1

RD: 014AK3

RD: 519AK3



M2

RD: 014AV3

RD: 519AV3



M3

RD: 014AU3

RD: 519AU3



M5

RD: 014AZ3

**A**

RD: 519AZ2

**B**



S1

RD: 014AG3

RD: 519AG3



S2

RD: 014AH3

RD: 519AH3



S4

RD: 014AI3

RD: 519AI3




S5

RD: 014AJ3





Beige Stone



White Stone





Tambora



Fuji



### dlažba 31•31•1,4

base

1099 Kč/m<sup>2</sup>

1 m<sup>2</sup>/10 ks

TB-0041151

FU-0041141

TB-Tambora



FU-Fuji



### dlažba/podstupnice

31•15•1,4

loseta

TB-020972

1899 Kč/m<sup>2</sup>

FU-020962

0,74 m<sup>2</sup>/16 ks



### schodovka s velkým nosem

31•33•5 (tl.1,4)

peldaño fiorentino

399 Kč/ks

TB-0341152

FU-0341142



### roh. schodovka s velkým nosem

33•33•5 (tl.1,4)

esquina fiorentina

1399 Kč/ks

TB-0271152

FU-0271142



### schodový sokl 28,8•27•8,6

zanquín fiorentino

399 Kč/ks

Pravý TB-150972

Levý TB-151972

Pravý FU-150962

Levý FU-151962



### schodovka s malým nosem

31•33•3 (tl.1,4)

vierteaguas

349 Kč/ks

TB-0471152

FU-0471142



### roh. schodovka s malým nosem

33•33•3 (tl.1,4)

esquina vierteaguas

1399 Kč/ks

TB-0651152

FU-0651142



### schodový sokl 31•27•8,6

zanquín vierteaguas

399 Kč/ks

Pravý TB-191972

Levý TB-192972

Pravý FU-191962

Levý FU-192962



### schodovka s rovným nosem

31•31,7•4 (tl.1,4)

peldaño recto

399 Kč/ks

TB-5561152

FU-5561142



### roh. schodovka s rovným nosem

31,7•31,7•4 (tl.1,4)

esquina recta

1399 Kč/ks

TB-E0281152

FU-E0281142



### schodový sokl 30,5•27•8,6

zanquín recto

399 Kč/ks

Pravý TB-E1522972

FU-E1522962

Levý TB-E1532972

FU-E1532962



### sokl

rodapié

31•8,6•1,3

109 Kč/ks

TB-040972

FU-040962



### podstupnice

tabica

31•15•2,8

229 Kč/ks

TB-519972

FU-519962



TB-018972

FU-018962



# TAMBORA, FUJI

## bazénová hrana

borde piscina recto antislip

**31\*31\*4 (tl.1,4)**

499 Kč/ks

TB-006992

FU-006982



## bazénová hrana vnitřní

cartabon borde piscina int. antislip

**70,5\*31\*15,5 (tl.1,4)**

1599 Kč/set

TB-012992

FU-012982



## bazénová hrana vnější

cartabon borde piscina ext. antislip

**67\*31\*29 (tl.1,4)**

1599 Kč/set

TB-013992

FU-013982



## dekor

loseta

**A: 24,5\*12**

**zrušeno**

**B: 31\*15**

**391 Kč/ks**



A: MF1-019A13  
B: MF1-020A13



A: MF2-019A53  
B: MF2-020A53



A: EF1-019A33  
B: EF1-020A33



A: MT1-019A23  
B: MT1-020A23



A: MT2-019A63  
B: MT2-020A63



A: ET1-019A43  
B: ET1-020A43

## mozaika TF-1


malla

**31\*31\*1,2**

**899 Kč/ks**

TB-128972

FU-128962



## podstupnice

tabica

**A: 24,5\*15**

**zrušeno**

**B: 31\*15**

**499 Kč/ks**

D1



A: 014FAA3 / B: 519FAA3

D3



A: 014FAC3 / B: 519FAC3

D4



A: 014FAD3 / B: 519FAD3

D6



A: 014FAE3 / B: 519FAE3

D7



A: 014FAF3 / B: 519FAF3

FUJI

D10



A: 014FAO3 / B: 519FAO3

MF11



A: 014FAJ3 / B: 519FAJ3

EF1



A: 014FAG3 / B: 519FAG3

MF1



A: 014FAH3 / B: 519FAH3

MF2



A: 014FAI3 / B: 519FAI3



A: 014FAM3 / B: 519FAM3

D1



A: 014GAA3 / B: 519GAA3

D3



A: 014GAC3 / B: 519GAC3

D4



A: 014GAD3 / B: 519GAD3

D6



A: 014GAE3 / B: 519GAE3

D7



A: 014GAF3 / B: 519GAF3

TAMBORA

D10



A: 014GAO3 / B: 519GAO3

MT11



A: 014GAJ3 / B: 519GAJ3

ET1



A: 014GAG3 / B: 519GAG3

MT1



A: 014GAH3 / B: 519GAH3

MT2



A: 014GAI3 / B: 519GAI3



A: 014GAM3 / B: 519GAM3





### dlažba 62,5•31•1

base  
1299 Kč/m<sup>2</sup>  
1,16 m<sup>2</sup>/6 ks TU-5501111



### dlažba/podstupnice 15•62,5•1

loseta  
1799 Kč/m<sup>2</sup>  
0,94 m<sup>2</sup>/10 ks TU-5521112

### dlažba 31•31•1,4

base  
1099 Kč/m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup>/10 ks DU-004371



### dlažba/podstupnice 31•15•1,4

loseta  
1899 Kč/m<sup>2</sup>  
0,74 m<sup>2</sup>/16 ks DU-020372

### schodovka s malým nosom 31•33•3,2 (tl.1,4)

vierteaguas  
389 Kč/ks  
TU-5581112  
DU-558372



### roh. schodovka s malým nosom

33•33•3,2 (tl.1,4)  
esquina vierteaguas TU-1651112  
1399 Kč/ks DU-165372



### schodový sokl 31•27•8,6

zanquín vierteaguas  
399 Kč/ks  
Pravý TU-1911112  
DU-191372  
Levý TU-1921112  
DU-192372



### schodovka s rovným nosom

peldaño recto EVO  
120•31,7•4 (tl.1,4) TU-5601112  
2299 Kč/ks  
62,5•31,7•4 (tl.1,4) TU-5511112  
1199 Kč/ks



### dlažba/podstupnice 120•15•1,1

frontal 120  
2599 Kč/m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup>/6 ks TU-5571112



### sokl 31x8,6x1,1

rodapié  
109 Kč/ks  
TU-0401112  
DU-040372



### schodovka s rovným nosom EVO

31x31,7x4 (tl.1,4)  
peldaño recto EVO TU-5561112  
399 Kč/ks DU-556372



### roh. schodovka s rovným nosom EVO

31,7•31,7•4 (tl.1,4)  
esquina recta EVO TU-0281112  
1399 Kč/ks DU-028372



### schodový sokl 30,5•27•8,6

zanquín recto  
399 Kč/ks  
Pravý TU-1521112  
DU-152372  
Levý TU-1531112  
DU-153372



### podstupnice 31x15x2

tabica domus  
279 Kč/ks  
TU-0871112



### kryt schodovky EVO

tapa lateral EVO  
31,7•1•4  
349 Kč/ks  
TU-5911112



### podstupnice G4 31x15x1

loseta decorada G4  
129 Kč/ks  
DU-563RAR3








Tui



Duna



# NÁVOD K POKLÁDCE




Pokládka schodovek












Venkovní pokládky je věc relativně náročná a na stavební firmu klade vysoké nároky. Při pokládce tažených výrobků GRESMANC vám doporučujeme řídit se následujícími body:

- Podklad musí být proveden z mrazuvzdorného materiálu s čistým, hladkým povrchem. Vodorovné plochy musí být se sklonem alespoň 2%. Na takovýto podklad se doporučuje pokládat hydroizolační vrstvu, která je napojena na odvodní armatury. Na tuto vrstvu se nanáší vlastní podloží obkladu, obvykle kvalitní betonová vrstva tl. 5 cm.
- Je nutné používat flexibilní lepidla a spárovací hmoty od renomovaných výrobců.
- Je nezbytné dodržovat mezi jednotlivými dlaždicemi spáry o šířce 0,6 až 0,8 cm. Při pokládce musí být každých 35 m<sup>2</sup> v interiéru a 20 m<sup>2</sup> v exteriéru instalována dilatační spára. Ta musí být vyplněna flexibilní hmotou, tak aby absorbovala případné expanze vzniklé v důsledku teplotních změn.
- Krajní dlaždice nesmí být pokládány natěsno k přilehlým dalším plochám (zdi, obrubníky...), respektive krajní spáry (vyplněné silikonovými nebo polyurethanovými čididly) musí činit nejméně 0,8 cm.
- Při kombinaci více prvků v rámci realizace jednoho díla se mohou vyskytnout odstínové odlišnosti. Rozhodně nejedná o výrobní vadu. Určitá odstínová variabilita je naopak žádána, neboť se pracuje s přírodní dlažbou s důrazem na originalitu každé jednotlivé akce.
- Doporučuje se míchat prvky z více krabic. Dlaždice je nutno pokládat v jednom směru, podle linií na jejich rubu.
- Při přípravě podkladu věnujte pozornost různým tloušťkám jednotlivých prvků (dlažba x schodovky).






## TECHNICKÁ DATA





Extrudovaná klinkerová dlažba ISO 13006 - EN 14411

	Technická charakteristika	Normativa EN 14411 / ISO 13006	KLINKERTECH INDUSTRIAL A1a	KLINKERTECH PISCINAS A1b	GRESMANC SERIES A1 b	GRESMANC SERIES EVO A1 a
ISO 10545-2	Rozměrové a povrchové vlastnosti	požadováno	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
ISO 10545-3	 Nasákavost	Grupo A1a E < 0.5% Grupo A1b 0.5 < E < 3%	E < 0.4%	E ≤ 1.2%	E ≤ 2.5 %	E ≤ 0.5 %
ISO 10545-4	 Pevnost v ohybu	Grupo A1a ≥ 28 N/mm <sup>2</sup> Grupo A1b ≥ 23 N/mm <sup>2</sup>	33-40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>
ISO 10545-6	 Otěruvzdornost (přírodní povrch)	≤ 275mm <sup>3</sup>	150-200 mm <sup>3</sup>			
ISO 10545-7	 Otěruvzdornost (glazovaná dlažba)	-	V	II-IV	II-IV	IV
ISO 10545-9	 Odolnost proti náhlým změnám teploty	požadováno	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
ISO 10545-11	 Lomové zatížení	požadováno	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
ISO 10545-12	 Mrázuvzdornost	požadováno	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
ISO 10545-13	 Odolnost proti chemikáliím	Mínimo GB (glazed) Mínimo UB (natural)	GA/UA GLA/UULA GHA/UHA	GA/UA GLA/UULA GHA/UHA	GA/UA GLA/UULA GHA/UHA	GA/UA GLA/UULA GHA/UHA
ISO 10545-14	 Odolnost vůči skvrnám	Mínimo clase 3	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje




# BEZPEČNOST

		Popis	Výsledek protiskluznosti
UNE ENV 12633		Protiskluznost	CLASE 3
DIN 51130		Norma pro prostory s velkou průchodností osob v obuvi	R10 - R11 - R12
DIN 51097		Norma pro prostory s chůzí na bosu	Clase A - B - C

DIN 51097 Norma pro pohyb na bosu		Třída	Úhel sklonu
		A	≥ 12°
		B	≥ 18°
		C	≥ 24°

UNE ENV 12633:2003 Metoda kyvadla	Protiskluznost	Třída
	RD - 15	0
	15 < RD - 35	1
	15 < RD - 35	2
	RD > 45	3

# VYSVĚTLIVKY







**[info@loskachlos.cz](mailto:info@loskachlos.cz), [www.loskachlos.cz](http://www.loskachlos.cz)**

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Změna cen a chyby v tisku vyhrazeny.